

**Maler- und Gipserunternehmerverband Baselland
Sekretariat Haus der Wirtschaft
Altmarktstrasse 96
4410 Liestal**

26.02.2019

Arbeitsbescrieb

Nr. 9001

Projekt Maler EFZ 2019
Arbeitsart Innere Malerarbeiten / Koje QV VPA

Abdeckarbeiten

Schützen von Böden und angrenzende Bauteile
inkl. entfernen und abtransportieren nach Arbeitsvollendung

Allgemeine Arbeiten nach Aufwand

- Erstellen eines passenden Farbkonzeptes
- Vorgegebene, gelieferte Farbtöne (Solsilikat und Lasur wv,nachmischen und auf vorgegebene Karten bzw. Holztäfer aufstreichen

Decke

- Leimfarbe abwaschen
inkl. Nachreinigung mit sauberem Wasser
- Teilweise spachteln mit Füllstoff (nach eigenem Ermessen)

1-2 Anstrich mit Leimfarbe, gerollt

Wand, links

Arbeiten nach Aufwand

*Mehrschichtige, wasserlösliche Tapete entfernen
inkl. Nachreinigung mit sauberem Wasser*

- *Teilweise spachteln mit Füllstoff (nach eigenem Ermessen) und grundieren*

Auf 140cm ab Boden Profilstab einmessen und anbringen

Gipsuntergrund

- Makulaturpapier liefern und aufziehen
- Witavlies Objekt 151 liefern und oberhalb Profilstab aufziehen
- Streichen mit Dispersionsfarbe

Geliefertes, selbstklebendes Glasfasergewebe
mittels Wandschnitt in Türfüllung aufziehen

Gelieferte Mustertapete unterhalb Profilstab aufziehen

Wand, rechts

Arbeiten nach Aufwand

- Beschädigte Stellen (Rauhfaser, Glasgewebe und Abrieb) reprofiliern
Dispersionsfarbton nachmischen und ausbessern

Gipskartonplatte, geschraubt (80x120cm)

- Umrandung mit Klebeband 4.5cm abkleben
- Putzgrund mit Strukturzusatz streichen
- Vollabrieb 1.5 Kornstärke, aufziehen und abreiben

Dekorative Gestaltung

Ecklisenen mit aufschablonierten "Echsen"

Ecklisene ab verzinkter Stahlzarge gemäss Planvorlage aufmalen
Untergrund: Rauhfaser, Styropor-Profilstab u. Glasgewebe gestrichen

Ecklisenen

(Oberkante Lambris, inkl. Wandprofilstab bis zur Decke)

- evtl. nachmischen von vorgegebenen Farbtönen/Muster
- Ecklisenen und Gewebesockel inkl Stab gemäss Planvorlage einmessen
- Farbig fassen und im Schatte

nton Fugen linieren bzw. Lisenen und Gewebesockel = Schlussanstrich fassen
(Strichbreite 8 - 10 mm)

Echsen

- Echsen-Schablone gem. Vorlage herstellen und schneiden
- 2 Echsen frei auf die Ecklisenen schablonieren

Die Echsen müssen leichten Schatten werfen bzw. leicht plastisch wirken.

Achtung: Beachten Sie bezüglich Schatten Ihre Lichtquelle = Deckenlampe!

Die Echsen dürfen polychrom ausgearbeitet werden .

Alle Ausführungen erfolgen mit Dispersionfarbe

Folgende Hilfsmittel stehen zur Verfügung:

- Vermasste Planvorlage
- Schablonen-Vorlage, die Schablone muss selbst geschnitten werden
- Dispersionsfarben zum fassen der Lisenen und zum Linieren der Schattenfugen
- Zur Ansicht ein 1:1 Muster der auszuführenden Gestaltung

Innenausbauteile

Arbeiten nach Aufwand

- Farbtöne von Alkydharz und PU-Acrylharz, mischen und aufeinander abstimmen
Auf gelieferte Musterkarte 1/2 - 1/2 sauber applizieren

Holzbauteile

- Nass schleifen und nachreinigen
- Teilweise spachteln und grundieren
- Zwischenanstrich streichen (Pinsel) mit Acrylharzvorlack (wv)
- Schlussanstrich streichen (Pinsel) mit Alkydharzfarbe (KH) "Seidenglanz"

Türe, profiliert

Türrahmen

Fenster, inkl Rahmen (mit Pinsel
beschneiden)

Vorhangbrett

Lampris und Profilstab

- Nass schleifen und nachreinigen
- Teilweise spachteln und grundieren
- Zwischenanstrich rollen mit PU-Acrylharzvorlack (wv)
- Schlussanstrich rollen mit PU-Acrylharzfarbe "seidenglanz" (wv)

Türe, glatt

Spritzobjekt (Tisch)

- Abdecken des Unterbodens
- Schleifen und nachreinigen
- Mit 2K-PURharzlack spritzen

Allgemeine Bestimmungen:

- Spritzgerät richtig einstellen
- Material nach Angaben Merkblatt richten
- Objekt wird ohne Hilfe deponiert und mit der Kand-Nr gekennzeichnet
Material in dafür vorgesehenes Gefäss zurückputzen
- Objekt ist dem Kunden abzugeben

Tisch

Rapportierung der Arbeiten

Tag 2 ist gemäss beiliegendem Rapportzettel im Detail zu rapportieren!!!!

	Total exkl. MWST	0.00
7.70	% MWST	+0.00
	TOTAL CHF inkl. MWST	0.00

Konditionen: 30 Tage netto

Wir hoffen, Ihnen mit unserem Angebot dienen zu können und würden uns freuen, für Sie diese Arbeiten ausführen zu dürfen. Für eine prompte und fachlich einwandfreie Arbeitsausführung garantieren wir.

Für alle weiteren Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Der Kandidat